



TABELLA POTENZE / RATING TABLE

GRUPPI/GENSETS VOLVO PENTA

GRUPPO Mod. GENSET Mod.	Caratteristiche del motore Engine characteristics					50 Hz - 400/230 V - 1500 rpm					Dimensioni e pesi gruppi elettrogeni aperti		Dim. e pesi gruppi elettrogeni insonorizzati in cofanatura/container	
	Motore Engine	Cilindri Cyl	Ales./corsa Bor.xStr. mm	Cilindrata Cu/cap l	PRP KWm netti/ net 1500 rpm	PRP rating			LTP rating		L x l x h mm	Peso Weight Kg	L x l x h mm	Peso/Weight Kg.
						KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net	Cons. 3/4 l/h	KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net				
V.85	TAD 530 GE	4L	108 x 130	4,76	75	85	68	14	94	75	2200 x 1000 x 1500	1350	3500 x 1100 x 1950	2100
V.100	TAD 531 GE	4L	108 x 130	4,76	88	100	80	16	110	88	2200 x 1000 x 1500	1400	3500 x 1100 x 1950	2150
V.130	TAD 532 GE	4L	108 x 130	4,76	114	130	104	21	142	114	2300 x 1000 x 1500	1700	3500 x 1100 x 1950	2450
V.130	TAD 730 GE	6L	108 x 130	7,15	111	130	104	24	142	114	2300 x 1000 x 1500	1700	3500 x 1100 x 1950	2450
V.150	TAD 731 GE	6L	108 x 130	7,15	132	152	122	23	167	134	2500 x 1000 x 1600	1800	4100 x 1250 x 2250	2900
V.180	TAD 732 GE	6L	108 x 130	7,15	162	186	149	30	205	164	2600 x 1000 x 1800	2150	4100 x 1250 x 2250	3250
V.200	TAD 733 GE	6L	108 x 130	7,15	179	205	164	32	226	180	2600 x 1000 x 1800	2200	4100 x 1250 x 2250	3300
V.250	TAD 734 GE	6L	108 x 130	7,15	220	250	200	41	275	220	2800 x 1000 x 1800	2600	4100 x 1250 x 2250	3700
V.275	TAD 940 GE	6L	120 x 138	9,36	241	277	222	42	305	244	2800 x 1100 x 1800	2800	4500 x 1500 x 2500	4200
V.300	TAD 941 GE	6L	120 x 138	9,36	280	300	240	50	330	264	2800 x 1100 x 1800	2900	4500 x 1500 x 2500	4300
V.325	TAD 941 GE	6L	120 x 138	9,36	280	326	261	50	359	287	2800 x 1100 x 1800	2950	4500 x 1500 x 2500	4350
V.350	TAD 1240 GE	6L	131 x 150	12,13	301	350	280	51	385	308	3000 x 1110 x 1900	3150	5000 x 1500 x 2500	4750
V.375	TAD 1241 GE	6L	131 x 150	12,13	323	375	300	57	413	330	3300 x 1100 x 1900	3250	5000 x 1500 x 2500	4850
V.400	TAD 1242 GE	6L	131 x 150	12,13	352	409	327	62	450	360	3300 x 1100 x 1900	3300	5000 x 1500 x 2500	4900
V.460	TAD 1640 GE	6L	144 x 165	16,12	393	462	370	69	508	407	3300 x 1200 x 2100	3600	5200 x 1650 x 2500	5400
V.500	TAD 1641 GE	6L	144 x 165	16,12	433	509	407	76	560	448	3300 x 1200 x 2100	3800	5200 x 1650 x 2500	5600
V.570	TAD 1642 GE	6L	144 x 165	16,12	485	570	456	85	627	502	3500 x 1200 x 2200	4000	5200 x 1650 x 2500	5800
V.630	TWD 1643 GE	6L	145 x 165	16,13	536	630	504	92	693	554	3500 x 1400 x 2200	4500	5700 x 1800 x 2800	6600